

rustdesk私服使用

1. 下载您需要的设备端Rustdesk

[Mac版\(x86\)](#)

[Mac版\(arm\)](#)

[Windows版](#)

[Iphone\(应用商店\)](#)

[安卓](#)

[更多其他设备端](#) [下载](#)

2. 安装后的设置

1. 复制下方内容，请确保复制完整、没有多余字符，（最右边有复制按钮）：

一定要复制，下面字符串就是配置信息

代码块

```
1  9JSPBV3Y01lb5UDavtGcGFzREdGd4JVZyJWQt5mYSljNkZTQ4FUMqFmZuplWMJi0ikXZrJCLiIi0ikG
  chJCLicTMxETM6YDMx4iM34iM54yN0Ii0ikXYsVmciwiI2ETMxEj02ATMuIzNuIT0ucDNiojI0N3boJ
  ye
```

2. PC端设置(如果您是手机用户，那请看第3部分的手机端设置)

转到 [RustDesk](#) [设置](#) > [网络](#)，解锁网络设置后点击 [ID/中继服务器](#) 卡片右上角的导入按钮



3. 手机端设置

1. 设置->ID/中继服务器



2.被控端开启被控权限(不开的话只能看不能控制)



各项配置信息：

如果上面 1~3步已经设置完成，这里的信息是不需要的，除非您想手动设置

代码块

- 1 ID 服务器：47.92.72.106:11116
- 2 中继服务器：47.92.72.106:11117
- 3 API服务器：http://47.92.72.106:11114
- 4
- 5 Key：LZZnfajl1AxA6d69RbnmAbreRxtgDG1Fpkoh59nYNcuA=

<https://www.bilibili.com/video/BV1AEMjz9E1J/>

[illegible]

4. 如何更换Key

